PORTARO® V2 EI30 AC42

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 42dB. Produit conçu pour que la face de la porte reste sur le même plan avec les chambranles intérieur, indiqué pour installation sur des locaux où les exigences de résistance au feu et acoustique sont prépondérantes.

CERTIFICATION
Essai de résistance au feu selon la Norme EN 1634-1.
Classification au feu EI30 selon la Norme EN 13501-2.
Essai acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE
Structure périmètreale et tasseaux de bois massif.
Intérieur multi-layer acoustique.
Chants en placage bois, *finish foil* ou peinture assorti aux faces.
Épaisseur de 57mm à recouvrement.

CADRE
Cadre en bois massif avec extension en contreplaqué dense, caractéristiques selon la Norme EN 13986.
Chambranles ajustable en contreplaqué dense, caractéristiques selon la Norme EN 13986.
Joints et bands intumescentes selon les spécifications des essais réalisés.
Profil d'isolation acoustique.

FINITIONS
Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.
Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.
Lacdor – laqué ou peint.

ACCESSOIRES
Serrure YSE pour sorties de secours, en inox avec marquage CE.
Serrure YDI avec déblocage intérieur, en inox avec marquage CE.
Charnières 4'', en acier inox avec marquage CE.
Plinthe automatique.

OPTIONS
Usinage pour contrôle d´accès
Ferme-porte en applique ou invisible.
Judas optique.
Barre anti-panique.
Joint anti fumé.

FD30
Coupe-Feu

ACOUSTIC

RW43dB
PORTE

RW42dB
PLINTHE AUTOMATIQUE

ANTI SMOKE
ANTI SMOKE SEAL

MOBILITY

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.

PORTARO® V2 EI30 AC42

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE



LEGENDE

A – Dimension de porte
B – Dimension de passage libre
C – Dimension d'ouverture de construction civile
P – Épaisseur de cloison



ACCESSOIRES ET OPTIONS

Usinage pour Contrôle d´accès



Serrure à loquet TC



Serrure yale YDI (déblocage intérieur)



Serrure yale YSE (sorties de secours)



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.