## PORTARO® EI30 AC42 V2

FICHA TÉCNICA



**DESCRIÇÃO GERAL** 

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 min e isolamento acústico até 42dB. Produto que apresenta a

porta faceada pela guarnição interior

CORTA-FOGO

E130

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1 Classificação El30 de acordo com a norma EN 13501-2

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação

segundo a norma ISO 717-1



**ACÚSTICO** 

Réguas perimetrais em madeira, orladas nas laterais e topo Interior acústico multicamadas

Faces em MDF, caraterísticas segundo a norma EN 13986

Espessura de 57mm com batente

PORTA

RW43dB

Prumo em madeira densa com 28mm, extensão em contraplacado denso.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso,

caraterísticas segundo a norma EN 13986 Fitas intumescentes e acústicas 15x4mm

ARO Fitas intumescentes 10x4mm

Duplo batente com perfis de isolamento

BARRA

RW42dB

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal

**REVESTIMENTOS** Dekordor® HD - laminado de elevada resistência

Dekordor® SD - decorative foil

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ANTI FUMO

ANTI FUMO

ACESSÓRIOS

Fechadura em aço inox com marcação CE

Dobradiças com 4" em aço inox com marcação CE

Barra de calafetagem automática

Abertura para fechadura eletrónica

Mola recuperadora oculta

**OPÇÕES** Visor

Anti fumo

BENEFICIOS AMBIENTAIS Construção com base em materiais naturais e reciclados

Madeira com certificação FSC®, sob pedido

FSC www.fsc.org

**CERTIFICAÇÕES** 




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

## PORTARO® EI30 AC42 V2







Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

Uma folha